

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator	Pica HP16
UFI	UFI: 8110-E07A-700A-JNCV
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes	Rengøring af graffiti
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet	PICA Kemi AB
Adresse	Teknikvägen 3 245 34 Staffanstorps, Sverige
Telefon	+46 (0)40-185820
Web-adresse/E-mail	www.picakemi.se/picakemi@picakemi.se
1.4 Nødtelefon	Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Tlf.: +45 82 12 12 12 WEB: http://www.giftlinjen.dk/

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Hudætsning/hudirritation, farekategori 2: H315

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 1: H318

Akut toksicitet (indånding), farekategori 4; H332

2.2 Mærkningselementer:

Farvepiktogram



Signalord: Fare

Indeholder

Myresyre ~10%, 1-butylpyrrolidin-2-one, C9-11 Alkoholetoxilat

Faresætning

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade

H332 Farlig ved indånding.

Skyddsangivelser

P261 Undgå indånding af tåge/damp/spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

Punkt 2: Fareidentifikation (...)

P304+P341 VED INDÅNDING: Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge..

2.3 Andre farer

Produktet indeholder ikke nogle emner som opfylder kriterierne for at klassificeres som PBT eller vPvB-emner.

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) i en koncentration på $\geq 0,1\%$.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stoffets kemiske navn	CAS-nr EG-nr Reg-nr	Konc %	Fareklasse- og kategorikode(r)	Fare Sætnings kode(r)
Dimethyl Glutarate	1119-40-0 214-277-2 01-2119475445-32	20 - 30	-	-
1-buthylpyrrolidin-2-one	3470-98-2 222-437-8 01-2120062728-48	10 - 20	Acute Tox 4. Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H302 H315 H319
Myresyre 78% **	64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37	5 - <10	Flam. Liq 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Eye Dam 1. Skin Corr. 1A	H226 H302 H331 H318 H314 EUH071
Dimethyl Succinate	106-65-0 203-419-9 01-2119475445-32	1 - 10	-	
Dimethyl Adipate	627-93-0 211-020-6 01-2119475445-32	1 - 10	-	
Dipropylenglycolethylether	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	1 - 10	-	
C9-11 Alkoholethoxylat	68439-46-3	1 - <10	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H315 H318

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

** SCL / Specifikke koncentrationsgrænser.

Eye Irrit. 2; H319: $2\% \leq C < 10\%$

Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 90\%$

Skin Corr. 1B; H314: $10\% \leq C < 90\%$

Skin Irrit. 2; H315: $2\% \leq C < 10\%$

Andre indgående emner i produktet består af ikkemærkningspligtige emner samt emner under koncentrationsgrænsen for redegørelsesskyldighed.

Klassificeringen er baseret på fakta fra kemikalieleverandøren samt databaser. <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generel information

Ved den mindste usikkerhed eller ved besvær skal læge kontaktes.

Giv aldrig væske eller fremkald opkastning hvis personen er bevidstløs.

Hold personen varm og stille.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft. Giv oxygen. Hvis bevidstløs læg den beskadigede i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

Hudkontakt

Vask med sæbe og vand i flere minutter og skyl huden grundigt.

Øjenkontakt

Skyll straks øyet med mye vann (i mindst 15 minutter) mens øyelokket løftes. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skaff øjeblikkelig legehjælp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle.

Indtagelse

Skyll straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding Farlig ved indånding. Ætsende. Kan forårsage lungeskade, lungeødem

Hudkontakt Irriterende ved hudkontakt. (Svie, rødme, ophovne)

Øjenkontakt Giver intens smerte og irritation. Risiko for alvorlig, permanent øjenskade.

Indtagelse Kan forårsage utilpashed, opkast og mavepine.

Kronisk eksponering: Kronisk eksponering kan skade hjernen og centralnervesystemet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Brand slukkes med skum, pulver, CO₂ eller vandtåge.

Brug ikke direkte stærk vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige og ætsende gasser. Undgå indånding af dampe fra brand/gasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug åndedrætsværn og beskyttelsesdragt for brandmandskab.

5.4 Yderligere oplysninger

Udsatte beholdere fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan ske uden risiko.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Undgå indånding af dampe og tåger.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, om muligt, at store mængder af produktet flyder ud i vandløb, eller i kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spildte produkter bør genbruges hvis det er muligt. Mindre spild tørres op med en karklud. Tør rester op med hjælp af inert absorberende materiale (Eksempelvis sand, jord eller vermikulit) Etterskyl med vann.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se afsnit 7 gældende håndtering.

Se afsnit 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anvend personligt beskyttelsesudstyr.

Undgå kontakt med huden og øjnene.. Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Mekanisk ventilation og punktudsugning kan være nødvendig.

Beskyt mod brand, gnister og andre antændelseskilder. Ryg ikke i nærheden af produktet.

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerheds procedurer.

Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beskyttes for varme og antændelseskilder.

Opbevares på et køligt og ventileret sted.

Opbevares tætsluttet.

7.3 Særlige anvendelser

-

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Der bør være adgang øjenskyller.

Reference: At-Vejledning

Emnenavn	CAS-nr.	(Gns.8t.eksp.)	Anm	Dato
Myresyre	64-18-6	5 ppm, 9 mg/m ³	E	

Förklaring anmärkning:

E = EF-grænseværdi.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (...)

DNEL

Myresyre (64-18-6)	Kort Sigt Ekponering - Arbejder, Lokale Virkninger, Indånding: 19 mg/m ³ Kort Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Indånding: 19 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Arbejder Lokale Virkninger, Indånding: 9,5 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Arbejde Systemiske Virkninger, Indånding: 9,5 mg/m ³ Kort Sigt Ekponering - Konsumenter Lokale Virkninger, Indånding: 9,5 mg/m ³ Kort Sigt Ekponering - Konsumenter Systemiske Virkninger, Indånding: 9,5 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Konsumenter Lokale Virkninger, Indånding: 3 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Konsumenter Systemiske Virkninger, Indånding: 3 mg/m ³
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	Lang Sigt Ekponering - Arbejder Lokale Virkninger, Indånding: 8,3 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Indånding: 49,8 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Konsumenter Systemiske Virkninger, Indånding: 50 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Konsumenter Lokale Virkninger, Indånding: 5 mg/m ³
Dimethyl Succinate (106-65-0)	Kort Sigt Ekponering - Arbejder Lokale Virkninger, Indånding: 1,1 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Dermal: 6,6 mg/kg bw/d Lang Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Indånding: 33,5 mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Arbejder Lokale Virkninger, Indånding: 1,1 mg/m ³ Kort Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Dermal: 12,6 mg/kg bw/d Kort Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Indånding: 67mg/m ³ Lang Sigt Ekponering - Arbejder Systemiske Virkninger, Dermal: 50 mg/kg bw/d
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	Arbejder, Systemiske Virkninger, Hudkontakt Lang Sigt Ekponering : 65 mg/kg Arbejder,, Systemiske Virkninger, Indånding Lang Sigt Ekponering : 310 mg/m ³ Konsumenter, Systemiske Virkninger, Hudkontakt, Lang Sigt Ekponering : 15 mg/kg Konsumenter, Systemiske Virkninger, Indånding Lang Sigt Ekponering : 37,2 mg/m ³ Konsumenter, Systemiske Virkninger, Indtagelse Lang Sigt Ekponering : 1,67 mg/kg

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (...)

PNEC

Myresyre (64-18-6)	2 mg/l	Ferskvand
Myresyre (64-18-6)	0,2 mg/l	Saltvand
Myresyre (64-18-6)	1 mg/l	Periodisk Emission
Myresyre (64-18-6)	13,4 mg/kg	Sediment (Ferskvand)
Myresyre (64-18-6)	1,34 mg/kg	Sediment (Saltvand)
Myresyre (64-18-6)	1,5 mg/kg	Jord
Myresyre (64-18-6)	7,2 mg/l	STP
Dimethyl Succinate (106-65-0)	0,05 mg/l	Ferskvand
Dimethyl Succinate (106-65-0)	0,005 mg/l	Saltvand
Dimethyl Succinate (106-65-0)	0,5 mg/l	Periodisk Emission
Dimethyl Succinate (106-65-0)	10 mg/l	STP
Dimethyl Succinate (106-65-0)	0,137 mg/l	Sediment (Ferskvand)
Dimethyl Succinate (106-65-0)	0,014 mg/l	Sediment (Saltvand)
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	0,018 mg/l	Ferskvand
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	0,0018 mg/l	Saltvand
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	0,18 mg/l	Periodisk Emission
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	0,16 mg/kg	Sediment (Ferskvand)
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	0,016 mg/kg	Sediment (Saltvand)
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	0,09 mg/kg	Jord
Dimethyl Glutarate (1119-40-0)	10 mg/l	STP
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	19 mg/l	Ferskvand
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	1,9 mg/l	Saltvand
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	190 mg/l	Vand
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	70,2 mg/kg	Sediment (Ferskvand)
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	7,02 mg/kg	Sediment (Saltvand)
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	2,74 mg/kg	Jord
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	4168 mg/l	Rensningsanlæg

8.2 Eksponeringskontrol:

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning.

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerheds procedurer.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Spørg altid en kompetent leverandør om råd ved valg af personlig sikkerhedsbeklædning.

Beskyttelse af åndedrætsorganer

Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. (E.g. Filtertyp:E)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker bør anvendes. (Butylgummi, Nitril)

BEMÆRK! Valg af handsker, er flere parametre tages i betragtning, anvendelse, håndtering tid, gennembrud, etc.

Anden hudbeskyttelse

Anvend syrefast beskyttelsestøj..

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form	Væske
Farve	Er ikke tilgængelig
Lugt	Opløsningsmidler
Smeltepunkt/frysepunkt	Er ikke tilgængelig
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Er ikke tilgængelig
Antændelighed	Er ikke tilgængelig
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (7)	Er ikke tilgængelig
Flammepunkt	>65
Selvantændelsestemperatur	Er ikke tilgængelig
Nedbrydningstemperatur	Er ikke tilgængelig
pH	~3
Kinematisk viskositet	Er ikke tilgængelig
Opløselighed	Er ikke tilgængelig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Er ikke tilgængelig
Damptryk	Er ikke tilgængelig
Massefylde og/eller relativ massefylde	Er ikke tilgængelig
Relativ dampmassefylde	Er ikke tilgængelig
Partikelegenskaber	Er ikke tilgængelig

9.2 Andre oplysninger: Eksplosive damp / luftblandinger kan dannes

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under anbefalede håndtering og anvendelse.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under anbefalede håndtering og anvendelse.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme og antændelseskilder. Kan nedbrydes ved opvarmning.

10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke oxiderende emner. Aluminium, alkali, svovlsyre, peroxider, f.eks hydrogenperoxid

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte til den anbefalede håndtering og anvendelse.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også afsnit 4 (Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede)

Irriterende/ætsende egenskaber

Klassificeret som ætsende til øjne og irriterende til hud i henhold til CLP-forordningen.

Akut toksicitet

Ikke klassificeret som akut toksisk i henhold til CLP

Toksicitet

Toxikologiske data/test på denne beredning findes ej tilgængelig.

Toxikologiske data fra afset værende relevant i indgående emner.

Myresyre (64-18-6)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 730 mg/kg LC ₅₀ Inhalerat Rotte 4h: 7,4 mg/l
Blandinger af: Dimethyl Glutarate (1119-40-0) Dimethyl Adipate (106-65-0) Dimethyl Succinate (627-93-0)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 5000 mg/kg bw LC ₅₀ Dermal Rotte: 2000 mg/kg bw LD ₅₀ Inhalerat Rotte: 11000 mg/l
1-butylpyrrolidin-2-one (3470-98-2)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 300 - 2000 mg/kg bw LC ₅₀ Dermal Kanin: >2000 mg/kg bw
C9-11 Alkoholethoxylat (68436-46-3)	LD ₅₀ Oralt Rotte: >5000 mg/kg bw LC ₅₀ Dermal Kanin: >2000 mg/kg bw
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	LD ₅₀ Oralt Rotte: >4000 mg/kg LD ₅₀ Inhalerat Rotte 7h: 3,35 mg/l LD ₅₀ Dermal Kanin: 9510 mg/kg

Enkel STOT-eksponering/ gentagne STOT-eksponeringer

Ingen kendte.

Oplysninger om mulige eksponeringsbaner

Indånding, Hudkontakt/Øjenkontakt. (Indtagelse)

Allergifremkaldende egenskaber.

Dette produkt er ikke klassificeret som allergifremkaldende ved indånding eller hudkontakt.

CMR (Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige emner)

Dette produkt er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionsskadelig.

Aspirationsfare

Ingen

11.2. Oplysninger om andre farer

Indeholder myresyre, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for miljøet

Undgå at udlede koncentreret spild og rester til kloak

12.1 Toksicitet

Der er ingen økotoxikologiske data tilgængelige om selve produktet.

Toxikologiske data værende relevant i indgående emner.

Myresyre (64-18-6)	LC ₅₀ Fisk 96h: 130 mg/l Art: Brachydanio rerio LC ₅₀ Fisk 96h: 68 mg/l Art: Leuciscus idus (DIN 38412) EC ₅₀ Daphnia 48h: 365 mg/l Art: D. Magna (OECD TG 202) EC ₅₀ Daphnia 48h: 32,19 mg/l Art: D. Magna EC ₅₀ Alger 72h: 1,240 mg/l Art: Scenedesmus (OECD TG 202) EC ₅₀ Alger 72h: 32,64 mg/l Art: Scenedesmus (DIN 38412) EC ₅₀ Bakterie 17h: 46,7 mg/l Art: Pseudomonas putida (DIN 38412) EC ₁₀ Bakterie 13d: 72 mg/l Aktiveret slam EC ₂₀ Bakterie 0,5h: >1000 mg/l Aktiveret slam (ISO 8192) NOEC 21d: ≥102 mg/l (Daphnia Magna) (OECD TG211)
Blandinger af: Dimethyl Glutarate (1119-40-0) Dimethyl Adipate (106-65-0) Dimethyl Succinate (627-93-0)	LC ₅₀ Fisk 96h: 18 - 24 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: 112 - 150 mg/l Art: D. Magna EC ₅₀ Alger 72h: >85 mg/l
1-butylpyrrolidin-2-one (3470-98-2)	LC ₅₀ Fisk 96h: >100 mg/l Art: Regnbueørred EC ₅₀ Alger 72h: 130 mg/l EC ₅₀ Daphnia 48h: >100 mg/l Art: D. Magna
C9-11 Alkoholethoxylat (68436-46-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 1 - 10 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: 1 - 10 mg/l Art: D. Magna EC ₅₀ Alger 72h: 1 - 10 mg/l Art: D. Skeletonema costatum
Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)	LC ₅₀ Fisk 96h: 10000 mg/l Art: Pimephales promelas EC ₅₀ Daphnia 48h: 1919 mg/l EC ₁₀ Bakterie: 4168 mg/l Art: Pseudomonas putida NOEC Daphnia 22d: 0,5 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Myresyre 78% (64-18-6) - Biologisk let nedbrydeligt.

Dimethyl Glutarate (1119-40-0) - Biologisk let nedbrydeligt.

Dimethyl Adipate (106-65-0) - Biologisk let nedbrydeligt.

Dimethyl Succinate (627-93-0) - Biologisk let nedbrydeligt.

1-butylpyrrolidin-2-one (3470-98-2) - Biologisk let nedbrydeligt

C9-11 Alkoholethoxylat (68436-46-3)- Biologisk let nedbrydeligt.

Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)- Biologisk let nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produktet vurderes ikke at være bioakkumulerende. – Myresyre 78% (64-18-6)

Bioakkumuleres ikke - 1-butylpyrrolidin-2-one (3470-98-2)

Bioakkumulering usandsynligt - C9-11 Alkoholethoxylat (68436-46-3)

Dipropylenglycolethylether (34590-94-8)- Betragtes ikke som bioakkumulerende.

12.4 Mobilitet i jord

Dipropylenglycolethylether (34590-94-8) - Lidt mobil i jorden.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke nogle emner som opfylder kriterierne for at klassificeres som PBT eller vPvB-emner.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder myresyre, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

12.7 Andre negative virkninger

Produktet kan forårsage akutte / lokale virkninger i vandmiljøet på grund af høj pH og korrosionsskade.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet eller produktrester er klassificeret som farligt affald.

Spørg lokale myndigheder om råd angående rutiner om hvordan man skal tage sig af affaldet.

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak og vandløb.

Foreslåede affaldskategori i henhold til det europæiske affaldskatalog:

08 01 17 Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Bortskaffelse af tomme emballager

Vel tømte og rengjorte indpakninger kan afleveres til materialelegbrug.

Punkt 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballagegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriktionskode

-

LQ

-

Punkt 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Denne klassifikation er i henhold til CLP nr 1272/2008

Klassificering af stoffer og præparater i henhold til direktiv CLP(EF) nr 1272/2008. Danske grænseverdier for stoffer og materialer.

MAL-kode: 5-4

(EU) REACH Annex XVII

Ingen anført

(EU) Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Ingen anført

(EU) REACH Annex XIV

Ingen anført

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke nogen udført.

Revideret: 2024-11-19 (Version 3)

Pica HP 16

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den komplette tekst for H-faresætninger nævnt i punkt 3

H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
EUH071 Ætsende for luftvejene.

Brugeren af dette produkt skal afgøre om oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er tilstrækkelige til det produktet skal bruges til.

Version 3: 2024-11-19

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH-forordningen 1907/2006/EC Annex II, EC/2020/878.

Tidligere versioner

Version 2: 2021-11-15

Version 1: 2017-03-10

Kilder

Datablad fra producenten. CLP. www.kemi.se. www.echa.europa.eu (Databaser).
Danske grænseverdier for stoffer og materialer.

Forklaringer til forkortninger

ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF: Bio Concentration Factor
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number
DNEL: Derived No Effect Level
EC₅₀: Effect Concentration
EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.
LC₅₀: Lethal Concentration
LD₅₀: Lethal Dose
IC₅₀: Median Inhibition Concentration
NOEC: No Observed Effect Concentration
PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.
PNEC: Predicted No Effect Concentration
vPvB-substance: Very persistent and Very Bio accumulative substances.